



Genel Uygulama Alanları



Tır ve Kamyon
Yüklemeleri




Depo ve Endüstriyel
Tesisler

Genel Bilgiler

Yükleme Işığı 3 – 7m yüksekliğe sahip direklere monte edilmek üzere depolarda, endüstriyel tesis çevre aydınlatmasında, kamyon ve tır yüklemelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış aydınlatma armatürüdür. Kompakt bir kasa yapısına ve hareket edilebilir kol yapısına sahip olan armatürlerde enerji verimliliği yüksek LED modüller kullanılmıştır.

Değişik ölçü ve ebatların yanı sıra LED gücüne göre sınıflandırılır. Aydınlatma yapılacak alana göre farklı ışık dağılımı ve güç seçenekleri mevcut olup, proje ihtiyacına göre tasarım ve üretim yapılabilmektedir.

Optik Demet Açıları



110°


Teknik Özellikler

Gövde	:Korozyona Day. Yüksek Basıncılı Alüminyum Enjeksiyon
IP Koruma Sınıfı	:IP66 – (IP67 opsiyonel)
Işık Akısı	:4000 lm
Işık Kaynağı	:LED
Test Standartları	:TSEN 60598, TSEN 62031, TSIEC TR 62471, TSEN 60529, TSEN 62262, TSEN 62722-2-1

Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	50W
CE İşareti	Evet
Optik	PMMA / PC
Etkinlik Faktörü	80+ lm/W
Giriş Gerilimi	220-240 V AC 50/60 HZ
Toplam Harmonik Bozulma	<%15
Darbe Dayanımı Sınıfı	IK 08 – IK 10 (opsiyonel)
Otomasyon Uyumluluğu	DALI, 1-10V, TRIAC
Işık Açısı	110°
Güç Faktörü	>0,9
Max Gerilim Dayanımı	6 kV - 10 kV (optional)
Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/5000K/6500K
CRI	>80
Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +55°C
LED Ömrü-L70	60.000 saat
Rakor	IP66, Plastik PG9

Teknik Resim (Yandan Görünüm) ve Bağlantı Şeması



Ürün Varyasyonları

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
DOB-030SM-01101-865	30W	220-240 V AC 50/60 HZ	2400lm	110°	150x173x03 mm
DOB-050SM-01101-865	50W	220-240 V AC 50/60 HZ	4000lm	110°	181x213x04 mm
DOB-100SM-01101-865	100W	220-240 V AC 50/60 HZ	8000lm	110°	250x285x07mm
DOB-150SM-01101-865	150W	220-240 V AC 50/60 HZ	12000lm	110°	325x425x12 mm
DOB-200SM-01101-865	200W	220-240 V AC 50/60 HZ	16000lm	110°	325x425x13 mm
DOB-300SM-01101-865	300W	220-240 V AC 50/60 HZ	24000lm	110°	325x425x15mm

- Diğer açı ve güç seçenekleri için web sitemizi kontrol ediniz.
- Özel renk / dalga boyu seçenekleri için ise firmamızı arayabilirsiniz.